

Viêm nội mạc tử cung: Nguyên nhân, dấu hiệu, chẩn đoán, phòng ngừa

Nhiễm trùng nội mạc tử cung là chứng bệnh phổ biến tại chị em phụ nữ dưới sinh hay sau những phẫu thuật nạo hút phá thai, can thiệp buồng dạ con. Bên ngoài việc gây ra những cơn đau đốn bụng dữ dội, căn bệnh nhiễm nội mạc tử cung còn tiềm ẩn rất nhiều hậu quả nguy hại, nhất là gây nên vô sinh thứ phát tại nữ.

Nhiễm trùng nội mạc tử cung là gì? Căn nguyên nào gây ra bệnh? Triệu chứng của bệnh? Căn bệnh có thể trị thuyên giảm không?... mọi các thắc mắc này sẽ được bác sĩ Hoàng Mạnh Tùng, bác sĩ Trung tâm phụ khoa cơ sở y tế Tâm Anh Khánh Hòa chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Nội mạc dạ con là lớp niêm mạc mềm, xốp nằm tại ở trong dạ con. Đây chính là Địa điểm tiếp nhận phôi thai cũng như nuôi dưỡng phát triển thành thai nhi. Trong tình huống trứng không rụng cùng với không thụ thai Cùng với tinh trùng hình thành phôi thai, một số mô nội mạc dạ con sẽ bị phá hủy cùng với tổng bắn ra ngoài tạo thành chu kỳ kinh.

- <https://zpfeni.gov.bd/>
- [chất lượng phòng khám thái hà khám đa khoa địa chỉ khám nam khoa uy tín tại hà nội cắt da bao quy đầu ở đâu cắt bao quy đầu giá bao nhiêu tiền khám sinh lý nam ở đâu khám phụ khoa ở đâu hà nội khám phụ khoa giá bao nhiêu chữa viêm lộ tuyến cổ tử cung ở đâu tốt cắt trĩ ở đâu tốt nhất chi phí mổ trĩ nội phá thai an toàn ở đâu giá hút thai cách phá thai nhanh nhất đốt sùi mào gà bao nhiêu tiền địa chỉ chữa sùi mào gà sùi mào gà nữ cách chữa sùi mào gà ở nữ chữa bệnh lậu ở đâu tốt nhất địa chỉ chữa hội nách](#)

Lien-ket-sua-ngay26thang4.html

Nhiễm nội mạc tử cung là gì?

Viêm nội mạc dạ con (Endometritis) là hiện tượng viêm nhiễm lớp nội mạc tử cung, thường là bởi viêm nhiễm gây, chẳng hạn như thủ thuật can thiệp ở buồng tử cung không được giữ gìn vô trùng như nạo hút phá thai, đặt

vòng, dùng tăm, nạo sinh thiết... hoặc sót nhau sau mổ dùng thai, ứ dịch tử cung kéo dài... (1)Bác sĩ Hoàng Mạnh Tùng, bác sĩ chuyên khoa Trung tâm sản phụ khoa phòng khám chuyên khoa Tâm Anh Hà Giang cho biết, căn bệnh nhiễm nội mạc dạ con thường không tác động mạng sống, cấp thiết là chị em phụ nữ cần nhận thấy cùng với chữa trị bệnh càng kịp thời càng tốt. Thường thì, bệnh sẽ được trị hiệu quả bằng kháng sinh.

Tác nhân gây nhiễm nội mạc dạ con

Viêm nội mạc dạ con vì nhiễm trùng dẫn tới. Những kiểu viêm nhiễm có thể dẫn đến bệnh bao gồm: (2)

- Bệnh lây nhiễm qua đường tình dục (STIs) như lậu, chlamydia.
- Bệnh lao.
- Nhiễm trùng thâm vi rút thường hay trú trong âm hộ.
- Nhiễm màng ối trong quá trình chuyển sang dạ hay nhiễm khuẩn dưới sinh.

Bác sĩ chuyên khoa Mạnh Tùng cho biết, thông thường môi trường âm hộ phụ nữ liệu có 1 thâm vi khuẩn thường hay trú. Khi số lượng vi rút tự nhiên này rối loạn dưới 1 chấn thương hoặc điều kiện cố định có thể gây nên bệnh viêm nội mạc tử cung.

Ngoài ra, nữ giới còn có thể mắc viêm nhiễm sau sảy thai hay sinh con, đặc biệt là sau chuyển thành dạ cùng với sinh mổ dùng thai. Các thủ thuật y học có mối liên quan tới tử cung cũng làm cho Nâng cao khả năng bị viêm nội mạc dạ con, gồm:

- Soi dạ con.
- Nong cổ tử cung, nạo lòng tử cung, kiểm chế dạ con.
- Đặt tăm ngừa thai (IUD).

Nhiễm trùng nội mạc dạ con có khả năng diễn ra Mặt khác, Cùng khi đối với một số bệnh lý khác ở khoang chậu như nhiễm trùng cổ dạ con. Các tình trạng này có nguy cơ liệu có hay không gây dấu hiệu nhận biết.

Dấu hiệu nhận biết của nhiễm trùng nội mạc dạ con

Triệu chứng thường gặp nhất của nhiễm nội mạc dạ con là bệnh nhân bị đau bụng quặn quại cả trước cùng với Trong khi "đèn đỏ", đau đốn lúc "yêu" tình dục. Người bệnh hàng ngày thấy mệt mỏi, nóng rát tại đường

tiểu, mắc đại tiện khó, tiêu chảy, nôn mửa...

Tại một vài trường hợp, các dấu hiệu bệnh còn đi kèm với dị ứng, bệnh nhân liên tục bị viêm nhiễm tại chỗ kín. Với tình trạng viêm nội mạc tử cung cấp tính, người bị bệnh thấy cảm giác đau bụng dưới dữ dội, khí hư ra rất nhiều kèm sốt, mủ. Nếu chớ nên điều trị đúng giải pháp, bệnh sẽ chuyển sang thời kỳ mãn tính.

Nhiễm nội mạc dạ con mãn tính thì có dấu hiệu phổ biến là cảm giác đau bụng sau, kinh nguyệt không đều, xuất huyết tử cung. Người bị bệnh có thể thấy chướng bụng, huyết trắng lẫn máu, rối loạn về cả chất cũng như mùi. Ngoài ra, có thể có triệu chứng đại tiện khó, không dễ chịu ở bụng dưới, thường diễn ra Bên cạnh đó với căn bệnh nhiễm tiểu khung vì nhiễm khuẩn chlamydia, lao hoặc do ung thư nội mạc tử cung hay ung thư cổ dạ con.

Viêm nội mạc tử cung liệu có nguy hại không?

Bác sĩ Mạnh Tùng chia sẻ, căn bệnh viêm nội mạc dạ con Nếu như không được chữa hữu hiệu có nguy cơ dẫn đến rất nhiều tai biến nguy hiểm tại cơ quan sinh con, chi phối tính mạng cùng với thiên chức gây mẹ của người phái đẹp. (3)

Một số biến chứng có thể xảy ra gồm:

- Nhiễm khuẩn huyết.
- Dính buồng tử cung.
- Nhiễm phần phụ hậu quả là gây ra dính tắc vòi trứng.
- Nhiễm trùng, viêm phúc mạc khoang chậu.
- Sốc nhiễm trùng: hiện tượng viêm nhiễm máu quá độ khiến huyết áp người bệnh cực không cao, Nếu mà không được chữa trị tích cực ở trung tâm y tế chuyên nghiệp có thể mắc tác động mạng sống.
- Bệnh vô sinh ở nữ: Lý bởi vì tinh binh không thể bắt gặp trứng Để thụ tinh, trong trường hợp trứng đã thụ tinh cũng chưa thể đi lại về niêm mạc dạ con Để làm tổ cũng như phát triển. Đồng thời, tình trạng viêm nhiễm làm cho tử cung chưa thể đảm bảo chức năng cho biết phôi thai làm cho tổ.

Chị em phụ nữ bị nhiễm nội mạc tử cung cần làm gì?

Lúc liệu có bất cứ biểu hiện viêm nội mạc dạ con nào nói Trên, chị em phụ nữ cần phải thăm khám chuyên khoa Sản Phụ Nhằm được chẩn đoán chuẩn xác và chữa trị kịp thời. Khuyến cáo chị em phụ nữ không được tự ý sử dụng thuốc chữa trị do có thể làm tình trạng bệnh nặng hơn, vấn đề can thiệp chữa nhiễm nội mạc dạ con khó khăn, khó điều trị khỏi triệt để.

Ngoài ra, cần giữ vệ sinh cơ thể, đặc biệt là rửa ráy khu vực kín sạch sẽ đúng cách Nhằm hạn chế hiện tượng nhiễm trùng trở nặng nề.

Giải pháp kết luận nhiễm nội mạc tử cung

Ban đầu, bác sĩ sẽ làm thăm khám tính mệnh tổng thể cùng với vùng chậu. Quan sát bụng, dạ con và cổ dạ con thì có dấu hiệu viêm nhiễm cũng như đào thải dịch tiết âm đạo không bình thường hay không.

Tiếp đến, chuyên gia có khả năng chỉ dẫn người bệnh làm những xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết cho hiệu quả kết luận chuẩn xác. Những kiểm tra bao gồm:

- Dùng mẫu mô cổ dạ con Nhằm định vị virus gây nên bệnh, chẳng hạn chlamydia hoặc gonorrhea – một virus gây ra Dạng bệnh lậu.
- Sinh thiết nội mạc dạ con.
- Nội soi bụng và vùng chậu Nhằm quan sát kỹ hơn tình trạng nhiễm trùng.
- Kiểm tra máu Để đo số lượng tế bào máu bạch cầu cùng với số trường hợp ứ đọng hồng cầu, CRP, Pro-calcitonin bởi vì bệnh nhiễm trùng nội mạc dạ con sẽ khiến cho cải thiện cả hai chỉ số này.
- Các thăm khám cùng với cận lâm sàng loại trừ tình trạng viêm nhiễm tại những bộ phận khác: tổng phân tích nước đái, cấy nước đái, siêu âm vú, .v.v... tùy thuộc vào tiếp diễn lâm sàng của bệnh nhân.
- Cấy máu, cấy dịch niêm mạc dạ con khiến cho nuôi cấy định danh virus và kháng sinh đồ trong tình huống chữa trị phác đồ kháng sinh bình thường không đáp ứng.

Căn bệnh nhiễm trùng nội mạc dạ con liệu có trị được không?

Chuyên gia Mạnh Tùng cho biết, nhiễm nội mạc dạ con giai đoạn đầu hoặc mạn tính vẫn có nguy cơ chữa trị thuyên giảm Nếu được nhận biết sớm và can thiệp trị sớm. Bởi vì thế, Tức thì lúc liệu có các triệu chứng bất thường nghi ngờ nhiễm trùng nội mạc tử cung, nữ giới yêu cầu Tức khắc địa chỉ y

tế có chuyên khoa phụ khoa uy tín, có chuyên gia trình độ giỏi, tay nghề lớn Nhằm được xét nghiệm, kết luận cùng với giải đáp giải pháp điều trị hữu hiệu. (4)

Mắc viêm nội mạc tử cung có bầu được không?

“Bị nhiễm nội mạc tử cung mang thai được không?” là câu hỏi chung của không ít chị em lúc được kết luận mắc bệnh này. Chuyên gia Mạnh Tùng cho thấy, viêm nội mạc dạ con thì có mang bầu khỏi không tùy vào rất nhiều yếu tố. Song, phần lớn những trường hợp sau trị Thường có khả năng mang thai, ngoại trừ:

Trường hợp phá thai coi nhẹ không chữa sớm, căn bệnh diễn tiến nặng gây tình trạng nhiễm trùng Lây rộng cùng với khả năng xuất hiện biến chứng nguy hiểm, trong số đó có ung thư niêm mạc dạ con cùng với bệnh vô sinh thứ phát.

Trường hợp tình trạng bệnh không cung ứng đối với biện pháp điều trị nội khoa, bác sĩ chuyên khoa buộc phải chỉ dẫn chữa trị ngoại khoa Để không nên tình trạng ngày càng nặng dần dần đến nguy hiểm tới đặc điểm mạnh. Giải pháp chữa trị ngoại khoa với nạo buồng tử cung giúp cho điều trị bệnh hữu hiệu, tuy vậy cũng có khả năng khiến phụ nữ mất đi chức năng có thai tự nhiên.

Phương pháp chữa nhiễm nội mạc tử cung

Ở Trung tâm phụ khoa đội ngũ phòng khám chuyên khoa Tâm Anh, phác đồ chữa nhiễm trùng nội mạc tử cung được xây dựng dựa trên nguyên tắc chữa kết hợp cấp độ, dấu hiệu nhận biết cụ thể tại từng bệnh nhân mà có chỉ định chữa trị nội khoa hoặc can thiệp ngoại khoa.

Quy chuẩn trị

Nguyên tắc chung trong chữa trị nhiễm nội mạc tử cung chủ yếu là giảm sút một số dấu hiệu nhận biết đau, viêm nhiễm, kinh nguyệt không đều cũng như ngăn không Để hiện tượng nhiễm trùng Lây rộng.

“Viêm nội mạc tử cung là bệnh lý lành tính cùng với có nguy cơ trị dứt điểm với kháng sinh. Chỉ các tình huống người bệnh thì có dấu hiệu nhận biết đau nặng hay tính mệnh sinh sản mắc ảnh hưởng mới chỉ dẫn can

thiệt ngoại khoa”, bác sĩ chuyên khoa Mạnh Tùng chia sẻ.

Điều trị nội khoa

Phác đồ chữa nhiễm trùng nội mạc dạ con nội khoa là sử dụng thuốc kháng sinh cũng như thuốc cân với lại nội tiết tố chẩn đoán cơ thể.

Kiểu thuốc kháng sinh đường uống thường được chỉ định trong trị viêm nội mạc tử cung là Clindamycin cùng với Gentamicin, bằng phương pháp tiêm mạch máu trong vòng 2 tuần. Đối với bệnh mạn tính có nguy cơ chữa với Doxycyclin.

Bên cạnh đó, Tùy thuộc vào xác định nguyên nhân gây bệnh mà người bị bệnh sẽ được chỉ dẫn dùng kháng sinh riêng Để diệt trừ nguồn bệnh. Rõ ràng là:

- Viêm nhiễm bởi bệnh lậu: Tiêm Ceftriaxone 250mg, tiêm một mũi duy nhất.
- Viêm nhiễm bởi vì nấm chlamydia: dùng Azithromycin 1g đường dùng, dùng 1 liều duy nhất.
- Nhiễm trùng bởi vì bệnh mụn rộp sinh dục: lấy kháng sinh Acyclovir, uống trong khoảng 5 hôm.

1 tỷ lệ được chỉ dẫn lấy thuốc đặt âm hộ Nhằm trị bệnh. Một số thuốc đặt âm hộ thì có đặc điểm kháng sinh như Colposeptine sẽ giúp cho trị hiện tượng nhiễm trùng phụ khoa, hoặc Ginestra giúp cho cung cấp lợi Nhiễm trùng cho môi trường tử cung.

Thường thì việc chữa viêm nội mạc dạ con bằng kháng sinh được thực hiện trong khoảng 2-3 tuần. Bệnh nhân nên tuân theo sử dụng thuốc theo đúng liều lượng cũng như khoảng thời gian chỉ định của bác sĩ.

Chữa trị ngoại khoa

Trong tình huống mức độ viêm nhiễm nặng, diện tích chỗ viêm nhiễm Lây lan rộng gây ra nhiễm trùng huyết hay thấy một số tế bào ác đặc tính tiềm ẩn nguy cơ phát triển ung thư niêm mạc tử cung, bác sĩ chuyên khoa sẽ chỉ định chữa trị ngoại khoa bằng biện pháp nạo buồng tử cung.

Thủ thuật viên sẽ đưa 1 thiết bị truy cập buồng tử cung Nhằm lấy Đi đến lớp niêm mạc mắc sưng cùng với viêm nhiễm Nhằm tái tạo lại niêm mạc mới. Tuy nhiên, thủ thuật này tiềm ẩn khả năng dẫn đến rất nhiều tai biến như xuất huyết cũng như bệnh vô sinh. Do đó, biện pháp chữa này chớ

nên khuyến khích ở nữ giới chưa có đầy đủ số con yêu cầu.

Phòng ngừa viêm nội mạc dạ con với phương pháp nào?

Bác sĩ Mạnh Tùng cho biết, chị em có khả năng suy giảm khả năng mắc viêm nội mạc dạ con sau sinh con hoặc những thủ thuật ở dạ con với giải pháp lựa chọn phòng khám chuyên khoa chất lượng, có bác sĩ chuyên khoa giỏi, trình độ dài Dể đảm bảo vô trùng cùng với an toàn.

Mặt khác, chị em phụ nữ cần giảm sút khả năng nhiễm bệnh với cách:

- Hoạt động giao hợp tình dục an toàn, Ví dụ lấy bao cao su.
- Không nạo hút phá thai không ít lần.
- Vệ sinh chỗ kín sạch sẽ và đúng cách.
- Dùng quần áo rộng rãi, chất liệu thông thoáng.
- Tuân theo trị một số căn bệnh lây lan qua những con đường tình dục hoặc bệnh về phụ khoa Nếu như liệu có.
- Khi liệu có những triệu chứng bệnh, bệnh nhân nên xét nghiệm Tức khắc Dể chữa trị sớm. Mặt khác, cần xét nghiệm tính mệnh định kỳ Dể nhận thấy kịp thời những bệnh về phụ khoa.

Trung tâm phụ khoa hệ thống trung tâm y tế Tâm Anh hội tụ đội ngũ bác sĩ sản phụ khoa giỏi tay nghề, dày dặn kinh nghiệm, sở hữu hệ thống máy móc, thiết bị máy móc hiện đại, dùng quy trình trị mới nhất thế giới, chữa trị hiệu quả cùng với thành tựu nhiều tình huống bệnh phụ nữ Khoảng đơn giản đến phức tạp, phục vụ tính mạng và bảo vệ khả năng có bầu, thiên chức gây mẹ của người chị em phụ nữ.

Dể đặt lịch hẹn tư vấn và xét nghiệm với các chuyên gia Sản khoa ở đội ngũ địa chỉ y tế Tâm Anh, nữ vui lòng gọi điện đến: