

Thuốc Mifentras là gì? Công dụng của thuốc Mifentras

Thuốc kháng sinh Mifentras thì có đối tượng chính là Mifepriston 10mg, dùng để phòng tránh thai hay bỏ thai cấp tính thời kỳ mang thai (dưới 8 tuần tuổi). Kháng sinh được chỉ dẫn cho nữ giới lúc không muốn mang thai, lấy trong khoảng 120 giờ sau lúc quan hệ Quan hệ Tình dục.

Thuốc Mifentras liệu có công dụng gì?

Thuốc kháng sinh Mifentras được bào chế sau kiểu viên nén 1 viên đối với đối tượng chính là Mifepristone, 1 hoạt chất thuộc nhóm Norsteroid thì có công dụng phòng tránh thai. Ở liều 2mg, Mifepristone đã thì có chức năng ngừa thai. Với liều đơn lên đến 10mg, nó phá vỡ quá trình lớn lên của nang trứng cùng với tác dụng nội tiết tố bào hạt để trì hoãn quá trình trứng rụng trong 3 - 4 ngày, Vì vậy có công dụng như 1 thuốc tránh thai cấp tốc.

Đồng thời, Mifepristone (còn được gọi là RU 486) còn được sử dụng để phá thai nội khoa ở giai đoạn đầu thai kỳ. Kháng sinh có thể sử dụng kết luận tới tuần thứ 7 của thai kỳ (49 ngày sau hôm trước tiên của kỳ nguyệt san cuối cùng). Mifepristone sẽ ngăn chặn tác động của hormone progesterone lên màng trong của tử cung và màng bụng, ngăn việc khiến cho tổ cho trứng đã thụ tinh. Mặt khác, kháng sinh Mifentras khiến rau thai bong ra thuyên giảm niêm mạc tử cung, khiến mềm cổ tử cung để dễ dàng đẩy thai ra bên ngoài. Mifentras cũng thường hay được lấy chung với Misoprostol.

Lưu ý:

- Không dùng Mifepristone cho tình huống thai ngoài tử cung do thuốc kháng sinh không trợ giúp bỏ thai trong trường hợp này. Mặt khác thuốc kháng sinh có nguy cơ khiến cho thai phía ngoài tử cung mắc vỡ vụn, gây ra chảy máu nghiêm trọng.

2. Chỉ dẫn lấy thuốc kháng sinh Mifentras

Kháng sinh Mifentras được sản xuất tại dạng viên nén, thường được dùng với đường sử dụng đối với 1 số lượng nước vừa phải.

Khi không muốn mang thai, cơ thể dùng uống liều 1 viên duy nhất trong vòng 120 giờ kể từ khi "lâm trận" Làm tình, đặc biệt lúc Hai bạn đã từng dùng những giải pháp tránh thai không giống mà không hữu hiệu hay quên không sử dụng các phương pháp ngừa thai an toàn.

- Liên kết

[Bệnh viện đa liễu thành phố cần thơ đa khoa thái hà phòng khám đa khoa tư nhân bệnh viện nam khoa hà nội yếu sinh lý khám ở đâu chữa bệnh xuất tinh sớm ở đâu Hà Nội cắt bao quy đầu ở đâu an toàn cắt bao quy đầu bao nhiêu tiền xét nghiệm sùi mào gà giá xét nghiệm sùi mào gà 19 Địa chỉ phòng khám chữa bệnh trĩ ở đâu tốt nhất tại Hà Nội chi phí phẫu thuật cắt búi trĩ địa chỉ khám phụ khoa uy tín giá khám phụ khoa phương pháp phá thai an toàn phá thai bao nhiêu tiền Top 14 địa chỉ phá thai ở đâu an toàn nhất không đau tại Hà Nội chữa bệnh lậu ở đâu điều trị bệnh giang mai ở đâu chữa hôi nách ở đâu tốt nhất cách trị hôi nách tận gốc chữa bệnh lậu ở đâu tốt nhất chi phí phẫu thuật cắt búi trĩ](#)

- <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/themes/chi-phi-dot-viem-lo-tuyen-co-tu-cung.html>
- <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/themes/cach-chua-hoi-nach.html>
- <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/image/dia-chi-chua-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-6789.html>
- <https://trungtamytehuyenphuninh.vn/themes/dia-chi-chua-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi.html>

Lưu ý:

- Dùng thuốc càng kịp thời thì hiệu quả lấy kháng sinh càng được đảm bảo. Dùng sau 120 giờ thì không còn đảm bảo tác dụng ngừa thai nữa;
- Bất cứ hành vi quan hệ Làm tình không sử dụng bao cao su sau khi lấy kháng sinh vẫn làm cho tăng khả năng có thai ngoài ý muốn;
- Trong một kỳ kinh không sử dụng kháng sinh từ 2 lần trở lên.

3. Tác dụng phụ của thuốc Mifentras

Những công dụng không mong muốn có nguy cơ gặp phải lúc dùng thuốc Mifentras bao gồm:

- Mất cân bằng chu kỳ kinh, trễ kinh;
- Chóng mặt đau đầu, hoa mắt;
- Mệt mỏi, căng tức ngực;
- Buồn nôn cùng với nôn, phóng huyết;
- Cảm giác đau bụng dưới, tiêu chảy;
- Sử dụng thuốc kháng sinh Trong thời gian dài sẽ gây ra đe dọa đến dạ con, có khả năng gây ra bệnh vô sinh. Chính vì vậy, chỉ cần phải dùng kháng sinh này khi đã dùng các biện pháp ngừa thai khác biệt mà không mang đến kết quả.

Lúc gặp phải bất cứ tác dụng phụ nào bất thường nói Trên, hãy liên hệ đối với bác sĩ chuyên khoa hoặc những thành viên y học để được khắc phục cũng như chữa kịp thời.

4. Chú ý lúc lấy kháng sinh Mifentras

Không lấy kháng sinh Mifentras cho những người thuộc một số tình huống sau:

- Có tiền sử dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc kháng sinh (đặc biệt là Mifepristone);
- Người đang chữa nội khoa Corticosteroid Trong khi dài;
- Chị em phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ;
- Phái đẹp đang mang thai cũng như không có ý định phá thai (vì kháng sinh có thể gây xuất huyết, dị dạng thai nhi);
- Người nhiễm bệnh suy giảm công dụng tuyến thượng thận (suy thượng thận mãn tính, suy thận);
- Người bệnh suy gan;
- Bệnh nhân hen suyễn trầm trọng, mắc một số căn bệnh dẫn tới khó thở;
- Cơ thể mắc thay đổi chuyển hóa porphyrin vì di truyền.

5. Tương tác kháng sinh nên lưu ý

Kháng sinh Mifentras có nguy cơ dẫn đến phản ứng tương tác với các dạng thuốc kháng sinh sau:

- Lấy phối hợp đối với những chất kìm hãm mạnh enzym CYP3A45 như: Ketoconazole, Clarithromycin, Itraconazole, Atazanavir,... Có nguy cơ làm tăng nồng mức độ Mifepriston trong huyết tương;
- Lấy phối hợp đối với Dexamethason, Rifampicin hoặc các thuốc chống đông kinh thì nồng mức độ Mifepriston sẽ giảm sút đi, hữu hiệu hạn chế thai/ phá thai cũng giảm;
- Sử dụng Mặt khác với Aspirin và các kháng sinh NSAID khác cũng giảm thiểu chức năng tránh thai của thuốc;
- Bưởi hoặc nước ép bưởi, nước ép nho là các thực phẩm tránh lấy Trong lúc sử dụng thuốc kháng sinh vì nó có thể gây tăng lên nồng độ thuốc trong máu, gây rất nhiều công dụng không xin muốn;
- Không nên rượu bia và những quần áo sử dụng có cồn vì chúng có thể giảm thiểu hiệu quả phòng tránh thai và tăng khả năng ra máu.

Để làm giảm những tương tác kháng sinh xuống mức không cao nhất, hãy hỏi ý kiến chuyên gia hay dược sĩ Nếu mà muốn sử dụng Mặt khác Mifentras đối với các loại thuốc kháng sinh khác biệt. Khi thấy thấy các biểu hiện tương tác cần đến ngay trung tâm y tế để xử lý sớm.

Mong rằng bài viết Vừa rồi đã từng giúp cho quý độc giả tư vấn vấn đề kháng sinh Mifentras thì có chức năng gì. Đây là kháng sinh phòng tránh thai cấp tốc và trong 1 số trường hợp, liệu có chức năng bỏ thai ở thời gian đầu thai kỳ. Mifentras là cách ngừa thai cuối cùng Nếu các cách khác không mang đến hiệu quả như mong muốn. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn, không được lấy thuốc này thường xuyên cũng như đặc biệt không dùng cho nữ muốn giữ gìn thai và bà mẹ đang chẩn đoán con bú.